

PROFILE

Gerne bearbeiten wir neben der Plattenware auch verschiedenste Profile für Sie.

Uns stehen eine Vielzahl von Aluminiumprofilen in den unterschiedlichsten Geometrien zur Verfügung

Diese Profile können in diversen Abmessungen und Materialstärken verwendet werden.

In der nachfolgenden Tabelle haben wir Ihnen die verfügbaren Profilsorten aufgelistet.

Sollte die gewünschte oder geforderte Geometrie nicht dabei sein, können wir Profile auch nach Zeichnung anfertigen lassen.

Sprechen Sie uns gerne an.

Winkelstangen

**Legierung EN AW-6060 (AlMgSi 0,5) ungleichschenkelig
DIN EN 573-3, DIN EN 755-1/ -2; DIN 1748 -4, gepreßt; Längen á 6 m**

Abmessung in mm	Gewicht kg/m	Abmessung in mm	Gewicht kg/m	Abmessung in mm	Gewicht kg/m
15 x 10 x 2	0,13	50 x 25 x 2,5	0,49	80 x 20 x 2	0,53
20 x 10 x 2	0,16	50 x 25 x 4	0,77	80 x 25 x 2,5	0,66
20 x 15 x 2	0,18	50 x 30 x 2	0,42	80 x 30 x 3	0,87
20 x 15 x 3	0,26	50 x 30 x 3	0,63	80 x 40 x 3	0,95
22 x 18 x 4	0,48	50 x 30 x 4	0,82	80 x 40 x 4	1,25
25 x 15 x 2	0,21	50 x 30 x 5	1,01	80 x 40 x 5	1,55
25 x 20 x 2	0,24	50 x 40 x 3	0,71	80 x 40 x 6	1,85
30 x 10 x 2	0,21	60 x 15 x 2	0,39	80 x 50 x 4	1,37
30 x 15 x 2	0,23	60 x 20 x 2	0,42	100 x 30 x 3	1,03
30 x 20 x 2	0,26	60 x 22 x 3	0,66	100 x 40 x 3	1,12
30 x 20 x 3	0,38	60 x 25 x 3	0,68	100 x 50 x 3	1,19
40 x 15 x 2	0,29	60 x 30 x 3	0,71	100 x 50 x 5	1,96
40 x 20 x 5	0,32	60 x 30 x 4	0,93	100 x 50 x 8	3,08
40 x 20 x 3	0,47	60 x 30 x 5	1,14	100 x 50 x 10	3,78
40 x 20 x 4	0,61	60 x 40 x 2	0,53	120 x 40 x 3	1,30
40 x 25 x 3	0,50	60 x 40 x 3	0,79	120 x 60 x 6	2,82
40 x 30 x 2	0,37	60 x 40 x 4	1,04	120 x 60 x 8	3,72
40 x 30 x 3	0,55	60 x 40 x 6	1,54	135 x 25 x 3	1,30
45 x 30 x 3	0,58	70 x 15 x 2	0,45	140 x 40 x 3	1,48
50 x 15 x 2	0,34	70 x 20 x 3	0,71	150 x 75 x 8	4,70
50 x 20 x 2	0,37	70 x 25 x 2,5	0,63	150 x 100 x 5	3,47
50 x 20 x 2,5	0,46	70 x 30 x 2	0,53	150 x 100 x 10	6,47
50 x 20 x 3	0,54	75 x 50 x 5	1,68	200 x 100 x 10	7,83

**Legierung EN AW-6060 (AlMgSi 0,5) gleichschenkelig
DIN EN 573-3, DIN EN 755 –1/ -2; DIN 1748 –4; 6 m Längen**

Abmessung in mm	Gewicht kg/m
10 x 10 x 2	0,10
15 x 15 x 2	0,16
15 x 15 x 3	0,22
20 x 20 x 2	0,21
20 x 20 x 3	0,30
20 x 20 x 4	0,39
22 x 22 x 3	0,37
25 x 25 x 2	0,26
25 x 25 x 3	0,38
25 x 25 x 4	0,50
30 x 30 x 2	0,32
30 x 30 x 3	0,47
30 x 30 x 4	0,61
30 x 30 x 5	0,74

Abmessung in mm	Gewicht kg/m
35 x 35 x 3	0,55
35 x 35 x 4	0,72
40 x 40 x 2	0,43
40 x 40 x 3	0,65
40 x 40 x 4	0,83
40 x 40 x 5	1,02
45 x 45 x 2	0,49
50 x 50 x 2	0,53
50 x 50 x 3	0,79
50 x 50 x 4	1,04
50 x 50 x 5	1,29
50 x 50 x 6	1,52
60 x 60 x 2,5	0,79
60 x 60 x 3	0,95

Abmessung in mm	Gewicht kg/m
60 x 60 x 4	1,25
60 x 60 x 5	1,55
60 x 60 x 6	1,85
60 x 60 x 8	2,42
70 x 70 x 2,5	0,93
70 x 70 x 5	1,86
80 x 80 x 3	1,24
80 x 80 x 4	1,72
80 x 80 x 5	1,93
80 x 80 x 6	2,92
80 x 80 x 8	3,28
100 x 100 x 6	3,20
100 x 100 x 8	4,15
100 x 100 x 10	5,20

U-Profile

**Legierung EN AW-6060 (AlMgSi 0,5)
DIN EN 573 –3, DIN EN 755 –1/-2; DIN 1748 –4, gepreßt, Längen á 6 m**

Abmessung in mm	Gewicht kg/ m
10 x 10 x 10 x 2	0,14
13 x 12 x 13 x 2	0,18
16 x 14 x 16 x 2	0,23
15 x 15 x 15 x 2	0,23
20 x 20 x 20 x 2	0,32
20 x 20 x 20 x 3	0,48
30 x 20 x 30 x 2	0,42
40 x 20 x 40 x 2	0,52
40 x 20 x 40 x 2,5	0,64
10 x 22 x 10 x 3	0,35
25 x 25 x 25 x 2	0,40
25 x 25 x 25 x 3	0,56
15 x 30 x 15 x 3	0,44
20 x 30 x 20 x 2	0,36
20 x 30 x 20 x 3	0,54
30 x 30 x 30 x 2	0,46
30 x 30 x 30 x 3	0,72

Abmessung in mm	Gewicht kg/ m
35 x 35 x 35 x 3	0,80
20 x 40 x 20 x 2	0,41
20 x 40 x 20 x 2,5	0,51
30 x 40 x 30 x 3	0,76
40 x 40 x 40 x 2	0,63
40 x 40 x 40 x 2,5	0,78
40 x 40 x 40 x 3	0,93
40 x 40 x 40 x 4	1,25
30 x 50 x 30 x 2	0,59
30 x 50 x 30 x 3	0,84
30 x 50 x 30 x 4	1,10
40 x 50 x 40 x 4	1,32
40 x 50 x 40 x 5	1,62
50 x 50 x 50 x 3	1,17
50 x 50 x 50 x 4	1,54
50 x 50 x 50 x 5	1,94
45 x 55 x 45 x 2	0,76

Abmessung in mm	Gewicht kg/ m
20 x 60 x 20 x 2	0,52
40 x 60 x 40 x 2,5	0,91
40 x 60 x 40 x 3	1,09
40 x 60 x 40 x 4	1,48
40 x 60 x 40 x 5	1,78
50 x 60 x 50 x 3	1,27
60 x 60 x 60 x 5	2,30
25 x 60 x 25 x 2,5	0,74
55 x 65 x 55 x 2,5	1,15
30 x 80 x 30 x 3	1,09
40 x 80 x 40 x 3	1,25
40 x 80 x 40 x 4	1,66
40 x 86 x 40 x 3	1,30
50 x 80 x 50 x 5	2,30
40 x 100 x 40 x 3	1,41
50 x 100 x 50 x 5	2,70
40 x 106 x 40 x 3	1,46

T-Profile

**Legierung EN AW-6060 (AlMgSi 0,5)
DIN EN 755 –1/-2; DIN 1748 –4, gepreßt, Längen á 6 m**

Abmessung Höhe x Breite x Wandstärke mm	Gewicht kg/ m
20 x 20 x 2	0,205
20 x 25 x 3	0,380
30 x 30 x 3	0,461
40 x 40 x 3	0,623
50 x 50 x 4	1,037
60 x 60 x 4	1,252
100 x 60 x 5	2,100